

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพทางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชม.ถ.๘-๐๐๑๒ สายทางบ้านสบแฝก-บ้านขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / ฐานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ
 เลขที่หนังสือ : ความที่ ๑๘ / ๑๘
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	13.50	18.89
2	15.09	21.12
3	16.68	23.35
4	18.27	25.57
5	19.86	27.80
6	21.45	30.03
7	23.71	33.19
8	26.76	37.46
9	29.80	41.73
10	32.85	45.99
11	35.90	50.26
12	38.95	54.52
13	41.99	58.79
14	45.04	63.06
15	48.09	67.32
16	51.14	71.59
17	54.18	75.85
18	57.23	80.12
19	60.28	84.39
20	63.32	88.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	66.37	92.92
22	69.42	97.19
23	72.47	101.45
24	75.51	105.72
25	78.56	109.98
26	81.61	114.25
27	84.65	118.51
28	87.70	122.78
29	90.75	127.05
30	93.79	131.31
31	96.84	135.58
32	99.89	139.84
33	102.94	144.12
34	105.98	148.38
35	109.03	152.65
36	112.08	156.91
37	115.13	161.18
38	118.17	165.44
39	121.22	169.71
40	124.27	173.98
41	127.32	178.24
42	130.36	182.51
43	133.41	186.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	136.45	191.04
45	139.50	195.30
46	142.55	199.57
47	145.60	203.84
48	148.65	208.11
49	151.70	212.37
50	154.74	216.64
51	157.79	220.91
52	160.83	225.17
53	163.88	229.43
54	166.93	233.70
55	169.98	237.97
56	173.03	242.24
57	176.07	246.50
58	179.11	250.76
59	182.16	255.02
60	185.21	259.30
61	188.27	263.58
62	191.31	267.84
63	194.36	272.10
64	197.40	276.36
65	200.46	280.64
66	203.50	284.90

จัดเตรียม แก้วคำ

27 ธันวาคม 2561 11:52:53

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพทางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ช.ม.ถ.๘-๐๐๑๒ สายทางบ้านสบแฝก-บ้านขามุ่ง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	206.55	289.17
68	209.59	293.43
69	212.64	297.70
70	215.69	301.97
71	218.74	306.24
72	221.79	310.50
73	224.83	314.77
74	227.87	319.01
75	230.93	323.30
76	233.97	327.56
77	237.01	331.82
78	240.06	336.08
79	243.11	340.35
80	246.16	344.62
81	249.20	348.89
82	252.25	353.15
83	255.30	357.41
84	258.36	361.71
85	261.40	365.96
86	264.43	370.21
87	267.49	374.48
88	270.53	378.75
89	273.57	383.00
90	276.64	387.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	279.69	391.56
92	282.73	395.82
93	285.76	400.07
94	288.81	404.34
95	291.89	408.64
96	294.91	412.88
97	297.96	417.14
98	301.02	421.43
99	304.07	425.69
100	307.10	429.94
101	310.15	434.21
102	313.22	438.50
103	316.26	442.77
104	319.29	447.01
105	322.34	451.27
106	325.40	455.56
107	328.44	459.82
108	331.50	464.10
109	334.53	468.35
110	337.58	472.62
111	340.65	476.91
112	343.69	481.17
113	346.75	485.45
114	349.77	489.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	352.82	493.94
116	355.88	498.23
117	358.90	502.46
118	361.94	506.72
119	365.00	511.00
120	368.07	515.30
121	371.11	519.56
122	374.17	523.83
123	377.18	528.05
124	380.26	532.37
125	383.31	536.63
126	386.37	540.91
127	389.38	545.14
128	392.41	549.38
129	395.46	553.64
130	398.52	557.93
131	401.59	562.23
132	404.62	566.47
133	407.66	570.73
134	410.72	575.00
135	413.79	579.30
136	416.80	583.53
137	419.83	587.77
138	422.95	592.13

จัตตเส็น แก้วคำ

27 ธันวาคม 2561 11:52:53

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพทางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ขม.ถ.๘-๐๐๑๒ สายทางบ้านสบแฝก-บ้านขี้มุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๘
 bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	425.94	596.31
140	429.01	600.61
141	432.02	604.83
142	435.12	609.17
143	438.17	613.43
144	441.22	617.71
145	444.21	621.90
146	447.29	626.21
147	450.31	630.43
148	453.42	634.79
149	456.46	639.05
150	459.52	643.32
151	462.50	647.50
152	465.58	651.81
153	468.59	656.03
154	471.70	660.38
155	474.73	664.62
156	477.78	668.89
157	480.84	673.17
158	483.91	677.47
159	486.90	681.66
160	489.99	685.99
161	493.01	690.21
162	496.03	694.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	499.07	698.70
164	502.12	702.97
165	505.18	707.25
166	508.25	711.55
167	511.34	715.87
168	514.33	720.06
169	517.44	724.42
170	520.46	728.64
171	523.48	732.88
172	526.52	737.13
173	529.57	741.40
174	532.63	745.68
175	535.70	749.99
176	538.67	754.14
177	541.77	758.48
178	544.87	762.82
179	547.88	767.03
180	550.89	771.24
181	553.91	775.47
182	557.06	779.89
183	560.11	784.15
184	563.16	788.42
185	566.10	792.54
186	569.17	796.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	572.26	801.16
188	575.36	805.50
189	578.33	809.67
190	581.45	814.03
191	584.45	818.23
192	587.46	822.44
193	590.61	826.85
194	593.63	831.09
195	596.67	835.34
196	599.71	839.60
197	602.77	843.88
198	605.84	848.17
199	608.77	852.27
200	611.85	856.59
201.0 - 1000.0	3.06	4.28

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชม.ถ.๘-๐๐๑๒ สายทางบ้านสบแฝก-บ้านขาม้ง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ^{พื้นที่} ^{การ} ^{วิธี} ^{ประมูล} ^{ราคา} ^{ค่า} ^{จ้าง} ^{ปรับปรุง} ^{ผิว} ^{ถนน} ^{ที่} ^{มี} ^{เลข} ^{ที่} ^{ถนน} ^{ที่} ^{๐๔๒๑๖/๑} (๘
bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.06 บาท/คัน
4.28 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

จิตตเส้น แก้วคำ

27 ธันวาคม 2561 11:52:53

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพทางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 ชม.ถ.๘-๐๐๑๒ สายทางบ้านสบแม่-บ้านขี้มูง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 เลขหนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนลาด						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27

จัตตเส็น แก้วคำ

27 ธันวาคม 2561 11:54:24

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.78	2.09	2.61	14.87	15.39
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.66	2.88	3.60	20.54	21.26
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.26	4.28	5.35	30.54	31.61
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.46	6.27	7.84	44.73	46.30
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

จัดเตรียม แก้วค่า

27 ธันวาคม 2561 11:54:24

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	บนผิวโพรโมคัต	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บนผิวแทคโคคัต	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63

จัตตเส้น แก้วคำ

27 ธันวาคม 2561 11:54:24

หน้า 3 จาก 4


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ (ยางพารา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ฉบับที่ 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.58	1.94	2.43	11.52	12.01
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.18	2.27	2.84	13.45	14.02
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.14	2.44	3.05	21.57	22.19

จิตตเส็น แก้วคำ

27 ธันวาคม 2561 11:54:24

หน้า 4 จาก 4



โครงการปรับปรุงนิเวศแวดล้อมสหกิจศึกษา อีสาน ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,380.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 13,520 ตารางเมตร

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอสามพราน จังหวัดสมุทรสาคร

๑-05 / 2561

แผนพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยวัสดุฟลิกติกคอนกรีต หรือฟลักซ์ทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น รพ.บ-0012 ตอนทางบ้านตะแบก - บ้านวังม่วง ตำบลตะแบกใหม่
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,380.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 13,520 ตารางเมตร


เทศบาลตำบลเจดีย์แก้ว อำเภอต้นหมาก จังหวัดเชียงใหม่



รายละเอียดประกอบ

1. วัสดุแบบ PAPA ASPHAL CONCRETE หน้า 5 ซม.
 - 1.1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ไม่มีไหล่ทางขนาด กม.0+000 - กม.3+380
 - 1.2 วัสดุจราจร: ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและงานอื่น ๆ ตามบัญชีปริมาณงาน
- หมายเหตุ
- กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ทำการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAYMENT IN-PLACE RECYCLING) ได้ตามสภาพพื้นที่ที่ได้เป็นอยู่ไปอยู่ไปจนสุดช่วงความคืบหน้าของแต่ช่วงที่ปรากฏงานไม่เกี่ยวข้องที่กำกับในแบบก่อสร้าง

แผ่นที่	รายละเอียดประกอบ	หมายเหตุ
1.	แบบที่ส่งมา, รายละเอียดประกอบแบบ	1 แผ่น
2.	บัญชีปริมาณงาน, แบบแสดงปฐพีโครงสร้าง	1 แผ่น



เทศบาลตำบลเจดีย์แก้ว
 999 หมู่ 4 ตำบลตะแบกใหม่
 อำเภอต้นหมาก จังหวัดเชียงใหม่

กองช่าง
 โทร 0-5384-6601 ต่อ 301-2

ชื่อโครงการ :
 ปรับปรุงผิวถนนด้วยวัสดุฟลิกติกคอนกรีต

พื้นที่โครงการ :
 บ้านตะแบก หมู่ 2 ตำบลต้นหมาก กม. 4
 ตำบลตะแบก อำเภอต้นหมาก

ผู้ตรวจ/เขียนแบบ :
 (นายพรเชิด ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ตรวจสอบแบบ :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ


ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ

ผู้ควบคุมงาน :
 (นายเชิดศักดิ์ ธรรมะธำ)
 นายช่างโยธาฯ



กรมการขนส่งทางบก
 999 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน
 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กองช่าง
 โทร 0-5384-9601 โทรสาร 2

ชื่อโครงการ :
 ปรับปรุงผิวจราจรบนทางหลวงแผ่นดินที่ 4

ที่ตั้งโครงการ :
 บ้านเลขที่ หมู่ 2 ซอย บ้านวัง หมู่ 4
 ตำบลแม่แก้ว
 อำเภอทรายทอง จังหวัดเชียงใหม่

สัญญา / ระเบียบ :
 (นายบรรลือ รุ่งโรจน์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปแบบ :
 (นายบรรลือ รุ่งโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คำนำ :
 (นายพิศศักดิ์ รุ่งโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :
 (นายพิศศักดิ์ รุ่งโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


อนุมัติ :
 (นายพิศศักดิ์ รุ่งโรจน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดง :
 - ทั่วไป

แบบเลขที่ : 4-05 / 2561
 หน้า : 2

คำนำที่ : 2/2
 2

รูปตัดโค้งจราจรปรับปรุงผิวถนน
 ม.ศร. ๕๖๖
 OT TO SCALE



เสริมผิวแบบ Porc Asphaltic Concrete ทน 5 ซม ตามแบบมาตรฐานที่ประกอบ
 ทำ Deep Patch หรือ Skin Patch บริเวณโค้งจราจรทุก (กรณีที่มีขนาดเป็นปัญหามีขนาดงาน)
 ทำ Tack Coat ผิวทางเดิม

หมายเหตุ

1. แนวก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบถนนเดิม ส่วนข้างต้นแนบที่ดำเนินการ สามารถปรับแบบเดิมได้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ได้ยื่นให้อู่ก่อสร้างของตัวคุณงาน
2. ตำแหน่งเครื่องหมายจราจรบริเวณทางและข้างทาง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ โดยไปเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับคุณงาน