

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสว่าง จอมศักดิ์	ประธานสภาเทศบาลฯ	สว่าง จอมศักดิ์	
๒	นายยรรยงค์ กิติศรี	รองประธานสภาเทศบาลฯ	ยรรยงค์ กิติศรี	
๓	นายจักรกฤษณ์ ใจเมคา	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	จักรกฤษณ์ ใจเมคา	
๔	นางเพ็ญทิพา รุ้รอบ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	เพ็ญทิพา รุ้รอบ	
๕	นางศศิธร สมนึก	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ศศิธร สมนึก	
๖	นายบุญธรรม มอญแสง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	บุญธรรม มอญแสง	
๗	นายนพพล วงศ์จันทร์ตา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	นพพล วงศ์จันทร์ตา	
๘	นายณรงค์ เบ็ญชัย	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ณรงค์ เบ็ญชัย	
๙	นายธเนศ จีวี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ธเนศ จีวี	
๑๐	นายทศพล สุภารักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ทศพล สุภารักษ์	
๑๑	นางสาวพุกษา ฟองมี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	พุกษา ฟองมี	
๑๒	นายนรินทร์ พงษ์ปวน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	นรินทร์ พงษ์ปวน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภานุ เจริญสุข	นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว	ภานุ เจริญสุข	
๒	นายันทพงษ์ เกตุมณี	รองนายกเทศมนตรีฯ	นันทพงษ์ เกตุมณี	
๓	นางชุตติภา จอมนงค์	รองนายกเทศมนตรีฯ	ชุตติภา จอมนงค์	
๔	นายธนิชโชตน์ เรืองกมลทิพย์	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	ธนิชโชตน์ เรืองกมลทิพย์	
๕	นายอนันท์ คำตุ่น	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	อนันท์ คำตุ่น	
๖	นายพงศกร หาญใจ	ปลัดเทศบาลฯ	พงศกร หาญใจ	
๗	นายเทิดศักดิ์ วังหลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เทิดศักดิ์ วังหลัง	
๘	นายชุมพล ตระกูลวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ชุมพล ตระกูลวงศ์	
๙	นางสาวธันยนิชา สิทธิพงษ์เจริญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ธันยนิชา สิทธิพงษ์เจริญ	
๑๐	นางโสภา ใจปลา	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	โสภา ใจปลา	
๑๑	นางสาวพิกุล ยะคำดุก	ผู้อำนวยการกองคลัง	พิกุล ยะคำดุก	
๑๒	นางสาวสุภาพร ปิยพันธุ์เศรษฐี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	สุภาพร ปิยพันธุ์เศรษฐี	
๑๓	นางอรุณี สายหมอก	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อรุณี สายหมอก	

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔	นางนงนุช ธารียะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	นงนุช ธารียะ	
๑๕	นางสาวชนภัส อินทวา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ชนภัส อินทวา	
๑๖	นายธนดล นมฤทธิ์	คนงาน	ธนดล นมฤทธิ์	
๑๗	สิบเอกวิศรุต สีจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	วิศรุต สีจันทร์	
๑๘	นางสาววนิดา ก่องคำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	วนิดา ก่องคำ	

เริ่มการประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ก่อนเริ่มประชุม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘

นายจักรกฤษณ์ ใจเมคา

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวผู้ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่แล้ว ปรากฏว่าผู้มาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์และเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเชิญทุกท่านยืนขึ้น

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่เสนอใหม่

ข้อ ๓.๑ ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ ๓.๑ ญัตติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมฯ

นายภานุ เจริญสุข

นายกเทศมนตรีฯ กล่าว เนื่องจากเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของราชการ จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งเป็นไปตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ระบุไว้ว่า “ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ในการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว แยกแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล เสนอขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งรายการใหม่ ๒ รายการ จำนวน ๑๔,๘๕๐ บาท

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท

๓. กองการศึกษา เสนอขอพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งรายการใหม่ ๔ รายการ จำนวน ๖๔๖,๓๐๐ บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับทราบถึงรายละเอียดและงบประมาณรายจ่ายในการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ และขอสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามรายการที่ได้เสนอต่อไป

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ในการพิจารณาเพื่อลงมติในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายและพิจารณา ลงมติทีละรายการ ภายหลังจากที่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญ

นายชุมพล ตระกูลวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าว สำนักปลัดเทศบาล มีความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่ ๑

โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รายการ ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖,๘๕๐ บาท

- มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
 - ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบตั้งพื้น
 - ขนาด (ไม่น้อยกว่า) ๓๑๐ X ๓๔๓ X ๙๓๑ มม.
 - ประเภท Cool + Hot
 - จำนวนก๊อกน้ำ (หัว) ๓ หัว
 - อุณหภูมิ (สูงสุด/ต่ำสุด) : (ไม่น้อยกว่า) ร้อน ๙๐/เย็น ๑๐ องศา
 - ประเภท ตั้งพื้น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอพิจารณาโอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๖,๘๕๐ บาท (หกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยขอพิจารณาโอนลด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รายการ โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า (สำนักปลัด)

ตั้งไว้จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๔๑,๐๓๐ บาท

ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๖,๘๕๐ บาท (หกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้เสนอและชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการที่ ๑ โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้ก๊อมน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๖,๘๕๐ บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้อธิบายและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่นายกเทศมนตรีได้อธิบายและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณาลงมติ

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้

- มีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๑๙

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

ขอพิจารณาโอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

โดยขอพิจารณาโอนลด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝกใหม่

ตั้งไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๐,๔๑๐ บาท

ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้เสนอและชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการที่ ๒ โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้อธิบายและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่นายกเทศมนตรีได้อธิบายและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๒ โอนเพิ่ม เพื่อตั้ง รายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอและชี้แจง การโอน งบประมาณดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ แล้ว

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง ลากการประชุม - ท่าน

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ต่อไปขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ

นางอรุณี สายหมอก

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าว กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

รายการที่ ๑

โอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ใช้ในงานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ตัว จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท

มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

๑) ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S แข็งแรงทนทาน

๒) เคลือบป้องกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE และพ่นสี EPOXY

๓) กุญแจล็อคระบบ ๓ ชั้น เพิ่มความปลอดภัย

๔) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๙ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๖๖.๙

เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร พื้นที่ใช้สอยเพียงพอ

- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ขอพิจารณาโอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสอง พันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดย...

โดยขอพิจารณาโอนลด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รายการ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

ตั้งไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

(๒) แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ

รายการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๔,๕๐๐ บาท

ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**รวมขอพิจารณาโอนลดรายการ (๑) – (๒) จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสอง
พันห้าร้อยบาทถ้วน)**

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอและชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการที่ ๑ โอน
เพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ใช้ในงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ตัว จำนวน
๒๒,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้อธิบายและชี้แจงการขออนุมัติโอน
งบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย หรือ
มีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่นายกเทศมนตรีได้อธิบายและชี้แจงการขอ
อนุมัติ โอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้พิจารณาลงมติ

/ที่...

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๑ โอนเพิ่ม เพื่อตั้ง รายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ครุภัณฑ์ สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ใช้ในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ตัว จำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอและชี้แจง การโอน งบประมาณดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ แล้ว

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง ลากการประชุม - ท่าน

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ต่อไปขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) ต่อสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ

นางสาวธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว กองการศึกษา มีความจำเป็นในการขอ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดัง รายละเอียด ต่อไปนี้

รายการที่ ๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดห้องน้ำกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ห้อง รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท ๐๘๐๘.๒/ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑

ขอพิจารณาโอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สาม แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยขอพิจารณาโอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รายการ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๕๑๔,๐๐๐ บาท

ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เสนอและชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการที่ ๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้เสนอและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีขอเชิญ

นายรินทร์ พงษ์ปวน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ขอสอบถาม ห้องน้ำที่จะก่อสร้าง ๔ ห้อง ความกว้างและความยาว อยู่บริเวณพื้นที่บ่อบาดาลหรือไม่ และบ่อเกรอะจะห่างจากบ่อบาดาลกี่เมตร เพราะในส่วนของบ่อบาดาลจะต้องห่างอย่างน้อย ๒๐ - ๓๐ เมตรขึ้นไป เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อยูคลอไลด์

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว พื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้กับบ่อบาดาล แต่มีการเว้นช่องว่างระหว่างบ่อบาดาลและห้องน้ำไว้แล้ว แต่ในส่วนของบ่อเกรอะได้ออกแบบเป็นระบบปิด เป็นถังแซท ไม่มีบ่อซึมครับ

นายธเนศ จีวี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว เรื่องห้องน้ำจากที่ดูแบบแปลนคร่าวๆ แล้ว เราจะทำห้องน้ำอีก ต้องดูความจำเป็นและการใช้งาน งานกีฬาของเราในแต่ละครั้งจำนวนผู้เข้าใช้ก็จะเป็นหลักพัน การทำห้องน้ำผู้หญิง ๒ ห้อง ผู้ชาย ๒ ห้อง อาจจะเป็นสัดส่วนที่ไม่เพียงพอ ควรสร้างผู้ชาย ๔ ห้อง ผู้หญิง ๔ ห้อง และแยกกันเป็นสัดส่วน โชนผู้หญิง โชนผู้ชาย เท่าที่ดูแบบมี ๔ ห้อง ไม่ทราบว่าได้แยกเป็นสัดส่วนหรือไม่ หากมีการใช้งานอาจปะปนกันได้ จะทำให้มีปัญหาในการใช้งานได้

นายพงศกร หาญใจ

ปลัดเทศบาลฯ กล่าว ขอเรียนว่าในการเสนอของงบประมาณครั้งนี้ ทางท่านผู้บริหารได้มีนโยบายให้ดำเนินการเกี่ยวกับห้องน้ำในสนามกีฬา และตามที่ท่าน ส.ท. ธเนศ ได้กล่าวไปว่า มีการใช้งานจำนวนเป็นหลักพันคน ขอเรียนว่าท่านนายกเทศมนตรีฯ อยากสร้างห้องน้ำจำนวน ๒ หลัง เป็นของผู้ชาย ๑ หลัง แบบแปลนที่เสนอมานี้จะเป็นห้องน้ำของผู้ชายก่อนครับ และจะมีห้องน้ำของผู้หญิงอีกชุดหนึ่ง งบประมาณครั้งนี้จึงเป็นห้องน้ำชายก่อนจำนวน ๔ ห้อง สำหรับบ่อเกรอะไม่มี จะเป็นแบบถังแซททั้งหมด เพื่อป้องกันเกี่ยวกับการรั่วซึม ขอนำเรียนเบื้องต้นครับ

นายนพพล วงศ์จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว เรื่องระบบการระบายน้ำของห้องน้ำ จะต้องมีการระบายน้ำออกมา จะมีการทิ้งอย่างไร และก็จะมึกลิ่นด้วย ซึ่งอาจจะเกิดเชื้อโรคได้ อย่างที่ท่าน ส.ท. นรินทร์ ได้กล่าว

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ระบบถังแซท จะเป็นระบบบำบัดสำเร็จรูป หลังจากที่ย่างบัตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะระบายลงรางระบายน้ำบริเวณข้างสนามกีฬา น้ำจะระบายลงสู่ลำห้วย

นายภานุ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ กล่าว ขอเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่องแนวทางการก่อสร้างห้องน้ำ ตรงบริเวณต้นฉำฉา ติดกับบ่อบาดาล ตามที่ท่าน ส.ท. นรินทร์ ท่าน ส.ท. นพพล และท่าน ส.ท. ธเนศ ได้สอบถามไป ประเด็นแรกที่ท่าน ส.ท. ธเนศ ได้กล่าวถึงเรื่องการรองรับการใช้งาน เนื่องจากในช่วงเวลาที่เราได้ดำเนินการออกแบบการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงงบประมาณเป็นหลักก่อน ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้นำเรียนไปแล้ว ซึ่งเรามึงบประมาณที่จำกัด แต่ด้วยวัตถุประสงค์ คือเราอยากให้มีห้องน้ำเกิดขึ้น ด้วยขนาดพื้นที่และจำนวนห้อง เราสามารถทำได้สองส่วน คือ ในส่วนของตัวอาคาร ด้านหลังติดกับบริเวณที่เป็นบ้านพัก จะเป็นในส่วนของอาคารแรก ส่วนอาคารที่สอง บริเวณที่สามารถทำได้ โดยกองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจและรายงานให้ผมทราบแล้ว ไม่ว่าจะเป็ในเรื่องของระยะ เรื่องของบ่อบาดาล เรื่องของถังแซทที่เป็นระบบปิด และทางท่านผู้อำนวยการกองช่างได้แจ้งเพิ่มเติมไปก็เป็เรื่องการระบายน้ำ โดยมีรางระบายน้ำบริเวณห้องน้ำด้านหน้าจะไหลไปรวมกันบริเวณท่อน้ำด้านหลัง เพื่อเป็นการระบายน้ำ รวมถึงกรณีเกิดฝนตก น้ำท่วมขัง เป็ส่วนของน้ำดี ไม่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล และในส่วนของจำนวนห้อง ผมได้ปรึกษากับทางท่านปลัดเทศบาลฯ ทางกองช่าง ตามที่ท่านได้สอบถาม ถ้าเราก่อสร้างจำนวนหญิง ๒ ห้อง ชาย ๒ ห้อง อาจจะทำให้การบริการไม่ได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ผมจึงให้ความสำคัญกับสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในตำบลของเรา ห้องน้ำเราจะมี ๔ ห้อง และจะมีโถ้ี่อยู่ด้านนอก พร้อมตูใน เรื่องของโถ้ี่เพิ่มด้านในด้วย และมีเคาน์เตอร์ล้างมือทั้งด้านในและด้านนอก ให้สะดวกต่อการใช้บริการ จึงขอแจ้งที่ประชุมว่าในส่วนของห้องน้ำจะแยก ออกเป็น ๒ ส่วน เพื่อรองรับในการบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้ และเชื่อว่าเทศบาลฯ เราจะมีจัดการงานอยู่เรื่อยๆ มีคนมาใช้พื้นที่ ในส่วนของการแข่งขันกีฬา ถ้าห้องน้ำมีขนาดเท่าเดิม คิดว่าจะไม่เพียงพอ แต่เราได้ปรับใน ส่วนของสเกลที่เป็นห้องน้ำผู้ชายก่อน และจะดูงบประมาณในการดำเนินการต่อในส่วนของห้องน้ำผู้หญิงตามลำดับ โดยแยกออกเป็น ๒ อาคารอย่างชัดเจน ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอและชี้แจงการขออนุมัติ โอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ ศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๕๔,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอและชี้แจง การโอน งบประมาณดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ แล้ว

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง ลากการประชุม - ท่าน

นางสาวธันยนิชา สิทธิพงษ์เจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว กองการศึกษา ขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการที่ ๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ก่อสร้างห้องน้ำด้านข้างอาคารปรั้มพิธีศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำด้านข้างอาคารปรั้มพิธีศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดห้องน้ำกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ ห้อง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒

ขอพิจารณาโอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน บาทถ้วน)

โดย...

โดยขอพิจารณาโอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รายการ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจากการโอนลดรายการที่ ๑

จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เสนอและชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ก่อสร้างห้องน้ำด้านข้างอาคารปริมพิธิศุณย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้เสนอและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอและชี้แจงการขออนุมัติ โอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุนประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ ก่อสร้างห้องน้ำด้านข้างอาคารปริมพิธิศุณย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอและชี้แจง การโอนงบประมาณดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ แล้ว

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ลาการประชุม - ท่าน

นางสาวธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว กองการศึกษา ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการที่ ๓

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

**งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รายการ ก่อสร้างบ่อซึมหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว**

จำนวน ๒๒,๓๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อซึมหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์
แม่ครัว จำนวน ๒ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
กองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ.๒๕๖๒
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐

**ขอพิจารณาโอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๒๒,๓๐๐ บาท (สอง
หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)**

โดยขอพิจารณาโอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

รายการ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจากการโอนลด รายการที่ ๒

จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

**ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๒๒,๓๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อย
บาทถ้วน)**

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ได้เสนอและชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการที่ ๓ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ รายการ ก่อสร้างบ่อซึมหลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน ๒๒,๓๐๐ บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้
เสนอและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว สมาชิก
สภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีขอเชิญ

/นาย...

นายธเนศ จีวี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว อยากจะสอบถามเรื่องระบบบ่อน้ำเสียของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เนื่องจากเคยเห็นปัญหาในครั้งก่อน เมื่อฤดูฝนปีที่แล้ว การระบายน้ำของบ่อเกรอะ มีการล้นของบ่อ ประกอบกับน้ำท่วม ไม่มีการระบายน้ำ ไม่ทราบว่าในระบบการทิ้งของเสียเป็นระบบถังแซท หรือบ่อซึม และเรื่องการระบายน้ำ ให้ระบายทิ้งไปในรางระบายน้ำ น้ำเข้าเท่าไรก็ระบายออกเท่านั้นก็น่าจะดีกว่า

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ขอชี้แจงระบบระบายน้ำของโรงเรียนฯ จากเดิมที่ระบบของอาคาร ๓ ชั้น จะเป็นถังแซท ระบายลงสู่รางระบายน้ำรอบอาคาร ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ จึงจำเป็นต้องมีการตั้งบ่อซึมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แต่ในระยะยาวได้เตรียมแผนที่จะทำรางระบายน้ำ บริเวณด้านหลังของอาคารไหลลงสู่ลำเหมือง ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีที่สุดครับ

นายยรรยง กิติศรี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ผมคิดว่าอาจจะเกิดปัญหาเหมือนเดิม ถ้ายังคงใช้บ่อซึม จะทำให้เสียงบประมาณซ้ำซ้อน ผมคิดว่าทำรางระบายดีกว่า วันนั้นคณะกรรมการฯ และสมาชิกสภาฯ ได้เข้าไปสำรวจจุดพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนฯ มีระดับพื้นที่ต่ำ ควรจะทำรางระบายน้ำ เพราะพื้นที่รอบอาคารจะมีน้ำขัง มีกลิ่น จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เราควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะทำ ถ้าฝนตกหนัก น้ำก็จะท่วมเหมือนเดิม ถ้าเราทำบ่อซึมก็กลัวว่าน้ำจะขังเหมือนเดิม

นายธเนศ จีวี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว อยากจะปรึกษาทางท่านปลัดเทศบาลฯ และผู้อำนวยการกองช่างว่า ในกรณีนี้ ถ้าเราจะเปลี่ยนจากทำบ่อซึม เป็นทำรางระบายน้ำ จะทันสมัย จะได้เร็วกว่าไหม จะเป็นการซ้ำซ้อนเรื่องงบประมาณไหม

นายพงศกร หาญใจ

ปลัดเทศบาลฯ กล่าว ขอนำเรียนว่า จริงๆ แล้ว โครงการนี้จะเป็น ๒ โครงการ ที่ประชุมมาจากคณะกรรมการแผนฯ โครงการแรกเป็นบ่อซึม โครงการที่สองเป็นรางระบายน้ำ แต่เนื่องจากว่ารูปแบบรายการเรานำเสนอไม่ทัน จึงไม่สามารถนำเสนอของงบประมาณในครั้งนี้นั้น คงจะเสนอในครั้งต่อไป โดยจะให้จัดทำเอกสาร รูปแบบรายการ ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ทันภายในกลางเดือนหน้า ถ้าหากจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง มีบางโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ นำเข้าบรรจุในวาระไม่ทัน เนื่องจากเรามีพนักงานน้อย การประมาณการ รูปแบบรายการต่างๆ ก็ค่อนข้างจะถูกละทุก ฉะนั้นโครงการไหนไม่ทันก็ขอนำเสนอในครั้งต่อไป จะขอนำเสนอว่ามีโครงการอยู่แล้ว ซึ่งผ่านคณะกรรมการสนับสนุนฯ และ คณะกรรมการแผนฯ เรียบร้อยแล้ว แต่ในเบื้องต้นขอเสนอทำบ่อเกรอะก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องสูบน้ำทุกเดือนครับ ขอนำเรียนให้ทราบครับ

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว มีท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ หากมีขอเชิญ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑

ขอพิจารณาโอนเพิ่ม เพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยขอพิจารณาโอนลด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการ โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า

ตั้งไว้จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน ๒๖๑,๓๐๐ บาท

ขอพิจารณาโอนลด จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เสนอและชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการที่ ๔ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ จัดหาเครื่องตัดหญ้า (แบบนั่งขับ) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้อธิบายและชี้แจงการขออนุมัติโอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่นายกเทศมนตรีได้อธิบายและชี้แจงการขออนุมัติ โอนงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๔ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ จัดหาเครื่องตัดหญ้า (แบบนั่งขับ) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่นายกเทศมนตรีได้อธิบายและชี้แจง การโอนงบประมาณดังกล่าวต่อที่ประชุมฯ แล้ว

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ลาการประชุม - ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่เสนอใหม่

ข้อ ๓.๒ ญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์)

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ ๓.๒ ญัตติการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์) ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมฯ

นายภานุ เจริญสุข

นายกเทศมนตรีฯ กล่าว เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่า ครุภัณฑ์) ในส่วนของ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๕,๑๐๐ บาท

สำหรับการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่า ครุภัณฑ์) เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวนี้ เป็นไปตาม ข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ระบุว่า “ข้อ ๒๙ การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบถึงรายละเอียดในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์) ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ ต่อไป

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ในการเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงต่อที่ ประชุมฯ

นางอรุณี สายหมอก

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าว ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อตั้งรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๕,๑๐๐ บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

/กอง...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ราคาและคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามราคาในท้องถิ่น เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความชัดเจนและเหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณเดิมหรือข้อความเดิม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๕,๑๐๐ บาท

มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ๑) ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ รองรับ ๕G
- ๒) ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า ๖.๖๗ นิ้ว
- ๓) ระบบปฏิบัติการ Android ๑๔
- ๔) Chip set:Snapdragon ๔ Gen ๒
- ๕) RAM ๑๒GB/ROM ๕๑๒GB
- ๖) แบตเตอรี่ ๕,๐๐๐ mAh
- ๗) มาพร้อมกล้องหลัง ๕๐Mp

- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

คำชี้แจงงบประมาณใหม่หรือข้อความใหม่

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑๕,๑๐๐ บาท

มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ระบบปฏิบัติการ Android ไม่ต่ำกว่า ๑๕
- ระบบ WiFi
- รองรับแอปพลิเคชัน Google Maps
- การรับ – ส่งข้อมูล ๒G, ๓G, ๔G, ๕G
- จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๖.๖๗ นิ้ว(แนวทแยง)
- RAM ไม่ต่ำกว่า ๘ GB
- ROM ไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ GB
- แบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ mAh
- กล้องดิจิทัล (Digital Camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๕๐ MP
- กล้องหน้า (Front Camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ MP

/-ราคา...

- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม
๒๕๖๗

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอและชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง ต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะ หรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ อภิปรายหรือมี
ข้อเสนอแนะในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการดังกล่าวแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์ แม่ครัว
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ (งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์) แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่
นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอและ
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง ลากการประชุม - ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติติที่เสนอใหม่

**ข้อ ๓.๓ ยุติติการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ ๓ ยุติติที่เสนอใหม่ ข้อ ๓.๓
ยุติติการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมฯ

นายภานุ เจริญสุข

นายกเทศมนตรี กล่าว ในการเสนอยุติติการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในครั้งนี้ เพื่อ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนให้แก่ประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการ

/เช่น...

เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุนและได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดังนั้น ผมจึงเสนอขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

ทั้งนี้ เป็นไปตาม ข้อ ๘๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ระบุไว้ว่า

“ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และ เทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยให้นำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

สำหรับยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ในช่วงปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

- ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙,๑๐๗,๗๙๘.๐๔ บาท

- หักเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๙๘,๙๗๗.๗๔ บาท และสำรองตามระเบียบฯ ดังนี้

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น จำนวน ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓. เมื่อกันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว เทศบาลตำบลจะต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท ซึ่งเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาทตามระเบียบฯ โดยมีเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ จำนวน ๑๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๑๖๐,๔๕๕.๑๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารพิสูจน์ยอดเงินสะสมฯ ซึ่งเอกสารรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อ่านรายละเอียดแล้ว

สำหรับการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในครั้งนี้ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๓,๐๐๐ บาท และเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดของโครงการในการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ และขอสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามลำดับต่อไป

นางสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินสะสมไปแล้ว และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญครับ

นางสาวธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว กองการศึกษา มีความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างโดมภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑
รายละเอียด : ก่อสร้างอาคารโดมภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวนเงิน ๕,๐๗๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ขอพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนเงิน ๕,๐๗๖,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- นายสว่าง จอมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
- นางศศิธร สมนึก สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียนรับรอง จะสร้างที่เดิม ด้วยการรื้ออาคารเก่า หรือสร้างที่ใหม่ และอีกเรื่องก่อสร้างโดม ไม่ทราบว่าทั้ง ๒ รายการนี้ จะทำภายในปี ๒๕๖๘ หรือว่าภายในกันยายนนี้ เพื่อรองรับงานกีฬาด้วยหรือไม่
- นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ขอชี้แจงเรื่องอาคารรับรอง จะเป็นการสร้างแยกออกมาอีกหนึ่งหลัง ในส่วนของโดมที่จะสร้างครอบสนามวอลเลย์บอล เพื่อให้สามารถให้ครอบคลุมพื้นที่การแข่งขันทั้งหมดได้
- นายยรรยงค์ กิติศรี รองประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว พื้นที่ก่อสร้างเรียนรับรองจะอยู่บริเวณใดครับ
- นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว พื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ข้างอาคารหลังเดิม เราจะรื้ออาคารหลังเล็กที่เป็นอาคารชั่วคราว
- นายภาณุ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ กล่าว ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเรียนรับรอง จากอาคารเดิมที่ติดกับห้องน้ำ ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทรุดโทรม คงจะดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงต่อไป และได้มีแนวทางที่จะสร้างอาคารรับรองใหม่ เพื่อใช้ต้อนรับในส่วนของนักกีฬา การเก็บตัวนักกีฬา หรือในส่วนของการแสดงกิจกรรมต่างๆ ในการแข่งขันกีฬางานเข้าพรรษา กีฬาระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ในส่วนของพื้นที่การก่อสร้าง ก็จะสร้างติดพื้นที่อาคารเดิม โดยจะเป็นในพื้นที่ของสนามเปตอง ซึ่งได้ปรึกษากับท่านปลัดเทศบาลฯ แล้ว โดยจะโยกสนามเปตองไปไว้ในส่วนใดได้บ้าง เพราะพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ก็ได้สังเกตเห็นว่า สนามเปตองจะได้ปรับไปอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ จะมีผนังบังในเรื่องของภูมิทัศน์ที่จะกั้นระหว่างห้องน้ำและสนามเปตอง และได้มีคำถามว่าจะก่อสร้างเมื่อไร แล้วเสร็จเมื่อไร ก็จะขอให้ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติม ในส่วนของโดม โดยท่านรองนายกฯ ท่านนันทพงษ์ ได้ลงพื้นที่กับกองช่าง โดมจะมีความกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ถ้าเรามองจากขนาดและระยะอิงจากโดมของเทศบาลฯ จะมีความกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ซึ่งโดมใหม่จะมีความกว้างมากกว่า ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยจะครอบคลุมถึงสนามวอลเลย์บอลทั้งหมด จะมีพื้นที่ด้านข้าง โดยจะติดกับคั่นคลอง ติดกับสนามฟุตบอล ติดกับบริเวณลานจอดรถ ติดทางฝั่งของสนามตระกร้อ ทางกองช่างก็ได้แจ้งว่า ในงบประมาณส่วนนี้จะมีการเทคอนกรีตด้วย ที่จะทำให้ระหว่างแนวเสาทั้งหมดทุกต้น จะมีพื้นคอนกรีตเชื่อมกับสนามวอลเลย์เดิม จะมีรางระบายน้ำทั้งสามด้านเพื่อรองรับปริมาณน้ำ หรือฝนที่ตกลงมา บริเวณหลังคาจะมีรางรองรับ เพื่อให้

การระบายน้ำส่งไปยังบริเวณห้องน้ำ ที่เป็นส่วนของตัวเมนหลักในการระบายน้ำออกไป ผมก็ได้ดูรายละเอียดค่อนข้างจะถี่ถ้วนแล้ว แอบห่วงตรงที่ท่าน ส.ท. ได้สอบถามมาว่า จะใช้พื้นที่แค่นั้น จะใช้สอยได้มากน้อยเพียงใด แต่ก็ได้มองในส่วนของอนาคตว่า จะทำให้เกิดกีฬาอื่นขึ้นมา มากกว่ากีฬา วอลเลย์บอลอย่างเดียว มองถึงกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตบอลเจ็ดคน แบดมินตัน และจะได้มองเรื่องงบประมาณว่าสามารถปรับพื้นผิวเป็นอีพ็อกซี่ ได้หรือไม่ เป็นพื้นผิวขัดมันที่เวลาแข่งขัน เวลาการล้มหรือว่าการสะดุด การกระแทก จะได้รับการบาดเจ็บน้อยที่สุด ส่วนเรื่องของการใช้สอย ตอนแรกคิดว่าถ้าเรามีโดมแล้ว รถคงจะไปจอดในโดมหมด แต่ถ้าเป็นพื้นผิวซีเมนต์ พอตีเส้นไปก็จะพอจอดได้ แต่ถ้าเป็นอีพ็อกซี่ เราก็ต้องคำนึงถึงแผนที่จะหาที่จอดรถในลำดับต่อไป ในส่วนของการวางเสา ฝั่งละ ๘ ต้น เราไม่มีในส่วนของ การถักบริเวณตรงกลาง แต่จะมีแกนในส่วนของแนวโค้งของทรงหลังคา จะเป็นลักษณะเดียวกับโดมของเทศบาลฯ จะรองรับน้ำหนักได้ดี มีความมั่นคงแข็งแรงโดยการตอกเสาเข็มด้วย โดมจะเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของกีฬาแทบจะทุกชนิด ยกเว้นฟุตบอล ๑๑ คน และกีฬาพื้นบ้านที่เราจะไปใช้ในบริเวณสนาม และในส่วนของสนาม ก็จะใช้ชุดเดิมก่อน เพราะยังใช้งานได้ จะวางโดยรอบ และเรื่องวางระบายน้ำ ก็ได้มีการพิจารณาวางแผนกับทางผู้อำนวยการกองช่างเรียบร้อยแล้ว จะขอเพิ่มเติมเรื่องเรือนรับรอง จะมีห้องทั้งหมด ๒ ห้อง ทางฝั่งซ้าย ฝั่งขวา โดยที่ก็ได้มีการวางแผนในเรื่องของระบบไฟ ระบบแอร์ เข้าไปติดตั้งในลำดับต่อไป และส่วนห้องโถงตรงกลาง ก็คงจะได้รองรับแขกผู้มาเยือน และผู้ที่เราได้เชิญมาร่วมงาน ก็คงจะรับรองตรงนั้นก่อน แล้วค่อยมาเข้าร่วมกิจกรรมต่อ ขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบครับ

นายพงศกร หาญใจ

ปลัดเทศบาลฯ กล่าว ขอนำเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการใช้เงินสะสมในครั้งนี้ มีโครงการโดมใหญ่พอสมควร ครอบคลุมสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และเรือนรับรองจะกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร มีจำนวน ๒ ห้อง มีห้องน้ำในตัว ไว้เพื่อรับรองแขกผู้มาเยือน หรือสำหรับเก็บตัวนักกีฬา และเอาไว้ใช้สอยอีกหลายๆ อย่าง แต่ก็จะไปเบียดสนามเปตองส่วนหนึ่ง แต่สนามเปตองเราจะย้ายไปทางทิศใต้หนึ่งสนาม อีกสนามจะไปอยู่ที่หน้าห้องน้ำ และอีกโครงการจะเป็นการเทคอนกรีตจากหลังโกไปถึงหน้าห้องน้ำ โดยมีถนนวงแหวนรอบ แอสฟัลท์ติกบดอัดข้างในวงแหวนอีกครั้งหนึ่ง การจอดรถก็จะสามารถจอดได้มากขึ้น แต่จะมีปัญหาตรงแดด ซึ่งจะยังไม่มียรั่มบัง แต่ก็จอดรถได้เยอะ ถ้าเทคอนกรีตตรงหลังสนามกีฬา ที่มีฝารางท่อบางไว้เดิม ค่อนข้างจะยาวเลยนะ ครับ ขอนำเรียนให้ทราบในเบื้องต้นครับ

นายบรรยงค์ กิตติศรี

รองประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เรื่องอาคารรับรองหลังเก่า ถ้าเรามีการปรับปรุงแก้ไข จะเป็นสิ่งที่ดี จะสามารถใช้ในการรับรองเพิ่มได้อีก จะติดแอร์ปรับพื้นที่ให้สมดุล ในอาคารก็มีห้องน้ำในตัว ควรจะปรับปรุง เพื่อมีแขกมาแล้วเรือนรับรองเราจะไม่เพียงพอ ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ

/นาย...

นายภานุ เจริญสุข

นายกเทศมนตรีฯ กล่าว เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ในส่วนของอาคารเดิม ที่ได้ชำรุดทรุดโทรม ใช้งานไม่ได้ และในเรื่องของการรักษา ก็มีแนวคิดเห็นด้วยกับท่าน ส.ท. ยรรยงค์ ว่าเราควรจะมีการปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ ตั้งแต่ ทาสี ระบบไฟ ระบบแอร์ ในส่วนของขนาดของห้องอาคารใหม่ที่ท่าน ปลัดเทศบาลฯ ได้แจ้งข้อมูลคือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ยี่สิบกว่าตารางเมตร คิดว่าถ้าคนประมาณ ๑๐ กว่าคนเข้าไปอยู่ก็คงไม่ สามารถอยู่ได้ อาจจะต้องแยกทีมชายและทีมขวา ก็น่าจะเป็น ๒ อาคารที่ รับรองทั้ง ๒ ทีมได้ดี และทุกชนิดกีฬา อย่างการแข่งขันวอลเลย์บอล จะเป็นการแข่งขันระหว่างอำเภอ ตำบล ก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการแต่งตัวได้ มีในเรื่องของรั้วรอบขอบชิดในการแต่งตัว อย่างวันนั้นที่พี่จอนท์ บราวน์ พี่สมจิตร จงจอหอ ที่มาร่วมแข่งขันกีฬาที่เมืองแกน ก็ได้มาเข้าห้องน้ำที่เทศบาลเจดีย์แม่ครัว ก็ต้องขอขึ้นชมทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการในเรื่องของการสร้างห้องน้ำ ได้รับคำชมว่าห้องน้ำสะอาด มีการดูแลดี ขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบครับ

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว ฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ หากมีขอเชิญ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวอีก

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ อภิปราย หรือมีข้อเสนอแนะตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติ

ที่ประชุม

สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีมติอนุมัติให้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างอาคารเรือนรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น รายละเอียด : ก่อสร้างอาคารเรือนรับรองคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว และเป็นไปตามข้อ ๙๗ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ลาการประชุม - ท่าน

- นางสาวธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว กองการศึกษา ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์กีฬา ตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑**
- รายละเอียด :** ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวกำหนด จำนวนเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ขอพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**
- หมายเหตุ : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์กีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ ๑ ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕
- นายสว่าง จอมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต่อที่ประชุมสภาฯ ไปแล้ว สมาชิกสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ หากมีขอเชิญ
- นางศศิธร สมนึก สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว อยากสอบถามว่าพิกัดการก่อสร้างอยู่ตรงไหน และประโยชน์ในการก่อสร้างลานนี้ เพื่อรองรับอะไรคะ
- นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ตำแหน่งที่จะก่อสร้างอยู่บริเวณหลังประตูฟุตบอล ที่เรามีฟารางระบายน้ำเดิมวางอยู่ เราต้องการจะปรับให้ดีขึ้น และอีกอย่างก็สามารถใช้เป็นที่จอดรถได้ด้วย
- นายภานุ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ กล่าว ขอเพิ่มเติมข้อมูลนะครับ ตำแหน่งที่ก่อสร้าง ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างได้แจ้งไปแล้ว บริเวณหลังโกฟุตบอล ตรงบริเวณป้ายสกอร์บอร์ด ที่เราเคยแจ้งให้สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการย้ายฝาท่อ เนื่องจากกลัวว่าจะมีการสะดุด หรือในเรื่องของการเกะกะ เรื่องของภูมิทัศน์ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะมีเรื่องของลานดิน ขอบดินที่ยังคงค้างในพื้นที่ บริเวณถนน จากการพิจารณาแล้ว ก็เห็นว่าถ้ามีการเพิ่มเติมให้ครบในเรื่องของคอนกรีตทั้งหมด เพื่อที่เวลาจะมีการจัดกิจกรรม ก็สามารถใช้เส้นทาง และได้ย้ายในส่วนของการดำเนินการกับทางกองช่างในเรื่องของระดับพื้นที่ ซึ่งในการไหลของน้ำที่ลาดลงทางระบายน้ำในบริเวณของสนามหญ้า น้ำก็ต้องไหลมาในส่วนทางด้านหน้า ถ้าน้ำไปซังด้านหลังก็จะไม่สามารถทำให้พื้นที่แห้ง ไม่สามารถใช้งานได้ และบริเวณนั้นก็ยังสามารถจอดรถเพิ่มเติมได้ทั้งในส่วนของมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ จึงขอแจ้งให้ทราบครับ

นายันทพงษ์ เกตุมณี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ในส่วนแรกที่เราได้มีการพิจารณางบประมาณที่ได้นำไปลงบริเวณสนามกีฬาตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่งผมก็ได้ไปดูพื้นที่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ ที่มีการก่อสร้างและทำไปแล้ว บางส่วนยังไม่ได้มีการดูแลรักษาให้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ลงไป ครั้งนี้ก็ประมาณหกล้านกว่าบาท และงบประมาณที่ทำแล้ว เช่น ห้องน้ำที่มีการพิจารณาปรับปรุงไปแล้วครั้งก่อนก็คงประมาณหลายแสน ซึ่งสภาพตอนนี้อย่างที่เห็น กระจกก็แตก รวมถึงด้านหลังมีการขโมยหัวก๊อกฉีดล้างชำระของโถปัสสาวะ และอีกสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นบริเวณหน้าเรือนรับรองเดิม จะเป็นจุดมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น อย่างวันอาทิตย์ที่เรามีการแข่งขันกีฬา ก็ยังมีการไปมั่วสุมบริเวณนั้น และสิ่งที่ไม่อยากเห็นมากที่สุดและไม่อยากให้เกิดขึ้น คือถุงยางอนามัย เคยพบเห็นในบริเวณนั้น ดังนั้น จึงอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้อง ที่จะต้องหาวิธีการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ลงไป ที่จะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นในบริเวณนั้น และเราจะดำเนินการอย่างไรในจุดนี้ ในการดูแลรักษาซึ่งเป็นสมบัติของทางเทศบาลฯ และใช้งบประมาณมหาศาล ที่นำไปดำเนินการปรับปรุงบริเวณนั้น คงจะได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาวิธีการแก้ไขในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นด้วย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรก และเรื่องที่สอง ผมเห็นกองดินบริเวณด้านข้างประตูทางเข้าออก ที่รับส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ ไม่ทราบว่ากองดินนั้นเกิดมาจากตรงไหน และยังไม่ได้มีการแก้ไข นำรถไถมาเกรด ซึ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไป จะเห็นรถผู้ปกครองมาจอดบริเวณนั้น ถ้าเราดำเนินการปรับเกรดกองดินตรงนั้น ก็จะมีพื้นที่ให้กับทางผู้ปกครองในการจอดรถรับส่งเด็ก จึงอยากสอบถามผู้ที่รู้ว่ากองดินตรงนั้นมาจากไหนที่มากองไว้ตรงนั้นครับ

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเป็นดินที่เกิดจากโครงการหรือไม่ คงจะต้องไปดำเนินการตรวจสอบก่อนครับ ถ้าเป็นดินจากโครงการจะประสานผู้รับจ้างมาดำเนินการต่อไปครับ

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าว เรื่องที่สอบถามไปแล้วยังไม่ได้รับการชี้แจงในเรื่องของใบเลื่อน และลานอเนกประสงค์ ขอเรียนเชิญผู้บริหารได้ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชิญครับ

นายภานุ เจริญสุข

นายกเทศมนตรีฯ กล่าว ในเรื่องการร้องขอทางด้านอุปกรณ์ ก็คงจะต้องขอปรึกษาทางหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เพราะจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจเรื่องของการตัดกิ่งไม้ เตรียมความพร้อมในด้านนี้ไว้ ส่วนในเรื่องของสนามกีฬา ในเรื่องของการบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ซึ่งก็เห็นว่ามีการดำเนินการสั่งซื้อไปบ้างแล้ว ในส่วนของกระจกแผ่นใหญ่เพื่อเปลี่ยนในห้องน้ำคนพิการ จะขอให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นางสาวธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว สำหรับเรื่องกระจกตอนนี้ได้ดำเนินการเสนอเรื่องซ่อมไปแล้ว ทั้งกระจกที่เป็นบานสองบริเวณอ่างล้างมือ และบานใหญ่ที่อยู่บริเวณห้องน้ำผู้พิการ

/นาย...

- นายภานุ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ กล่าว ในส่วนของอุปกรณ์อื่น ๆ ขอฝากให้กองการศึกษา ได้ตรวจสอบว่ามีขาดตรงไหนบ้าง
- นางสาวธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าว ในส่วนของการซ่อมภายในห้องน้ำ ทางภารโรงได้สำรวจ และได้จัดซื้อในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ไปซ่อมเองเรียบร้อยแล้ว ทั้งในตัวชักโครก ก๊อกน้ำ
- นายภานุ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ กล่าว ในเรื่องของความปลอดภัย มาตรการต่างๆ ในสนามกีฬา ถือว่าเป็นจุดสำคัญ ในเรื่องแลนด์มาร์ก เป็นสิ่งสำคัญของแขกผู้มาเยือน ทั้งในส่วนน่านาตำบล นานาอำเภอ ผมก็มีความตั้งใจที่จะพิจารณาในเรื่องผู้ดูแลสนาม อยากได้ผู้ที่เหมาะสม ก็คงจะต้องรออีกนิดหนึ่งครับ และสำหรับเรื่องมาตรการของสนาม การขอใช้สนาม เราควรจะมีเงื่อนไขในการเข้าสนามหรือใช้สนาม เชื่อว่าอนาคตคงจะมีผู้มาขอใช้จำนวนมาก หลากหลายองค์กร ตอนนี้ก็มีทางโรงพยาบาลสันทรายติดต่อเข้ามา แต่เนื่องด้วยหลายๆ ด้าน ด้วยเหตุผลหลายๆ ส่วน แต่ถ้าเรามีการกำหนดราคาจัดเก็บที่แน่นอน เหมาะสมให้กับผู้ที่เช่า ไม่ว่าจะเป็ค่าบำรุงสถานที่ เราจะยังไม่มองในเรื่องของภาคเอกชน เรามองในเรื่องของภาครัฐ และของหน่วยงานที่เป็นสาธารณะที่จะเข้ามาใช้ ถ้าเรามีการกำหนดราคาที่ตั้งไว้สูง อาจทำให้หน่วยงานที่ขอใช้ไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้ อย่างโรงพยาบาลสันทราย ทั้งท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คุณหมอ ซึ่งเราก็อาจจะต้องได้ฟังพาอาศัยกันในอำเภอสันทราย ในการเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลเราในโอกาสใดโอกาสหนึ่ง ก็ต้องรับพิจารณา แต่ก็พยายามจะดูในเรื่องของการกำหนดราคาที่เหมาะสม ก็ได้ปรึกษากับท่านรองฯ นั้นทพงษ์ เราจะคิดค่าไฟเป็นรายชั่วโมงหรือไม่ ก็อาจจะดี แต่ก็จะปลิกย่อยไป อาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการนับเวลาหรือทำในส่วนรันดาวน์ จะเริ่มใช้ไฟตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไร และเราจะมีคามเหนื่อยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด พยายามจะเอามาตรการตัวนี้ออกมาใช้โดยทั่ว และคงจะมีอีกหลายเทศบาล หลายพื้นที่ที่จะเข้ามาใช้บริการของเรา คงจะมีการทำงานร่วมกัน และมีราคาที่เป็นกลาง ที่ทำให้ผู้ใช้และผู้รับบริการแฮปปี้ทั้งสองฝ่าย ขออนุญาตแจ้งเรื่องมาตรการครับ
- นายสว่าง จอมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า อยากจะสอบถามในเรื่องการย้ายเครื่องออกกำลังกาย ที่ได้มีการสอบถามไปแล้ว และได้แจ้งว่าไม่สามารถย้ายได้ อยากสอบถามท่านว่าจะมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ เพราะว่าถ้าตั้งอยู่ตรงนั้นแล้ว ไม่เกิดประโยชน์ เราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
- นายภานุ เจริญสุข นายกเทศมนตรีฯ กล่าว ตามที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งไปแล้ว และผมจะขอปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การใช้งาน เมื่อเราเข้ามาแล้ว ถ้าไม่ได้ใช้งาน ก็เกิดความสึกหรอ ผมจะขอปรึกษากับทางท่านผู้อำนวยการ กงก่อนว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

- นางสาวพุกษา พงมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ประสานงานเรื่องการตัดกิ่งไม้ และการขุดลอก ขอขอบคุณสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ประสานเรื่องรถน้ำไปล้างท่อระบายน้ำ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทั้งสองเขตที่ได้ไปช่วยเหลือหมู่ที่ ๘ นะคะ
- นายพนพล วงศ์จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว พอดีเมื่อวานฝนตก ทำให้น้ำท่วมพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตอนนี้ได้ขุดลอกไป น้ำไหลได้สะดวกขึ้น แต่จะมีบางพื้นที่น้ำไหลไม่ทันตามรูปที่ได้ส่งให้ท่านดู ผมเป็นคนในพื้นที่ก็เข้าไปดู และท่านที่ปรึกษาอนันท์ คำตุ่น ก็ได้เข้าไปดูแลก่อนที่ผมจะเข้าไปถึง ท่านก็เป็นห่วง ขอขอบคุณท่านด้วยครับ
- นายสว่าง จอมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า ในส่วนของทางน้ำ ที่ท่านได้ส่งภาพมาให้ดูนี้ คงจะต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
- นายพงศกร หาญใจ ปลัดเทศบาลฯ กล่าว ขออนุญาตตอบข้อหารือเกี่ยวกับใบเลื่อย คือถ้าเป็นครุภัณฑ์ของทางเทศบาลฯ ก็สามารถจัดซื้อได้ แต่เราไม่ใช่เจ้าของก็ไม่สามารถซื้อไปเปลี่ยนได้ครับ
- นางศศิธร สมนึก สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว เป็นเรื่องปรึกษาหารือ เป็นเรื่องผลกระทบที่หมู่บ้านได้รับโครงการวางระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำ จะมีความเสียหายเกี่ยวกับท่อประปาของหมู่บ้าน อยากปรึกษาว่า อยากให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุลงไปว่า ถ้าท่อประปาของหมู่บ้านเสียหาย ทางผู้รับเหมาจะเป็นผู้ชดใช้ แล้วที่ผ่านมามีกรณีว่า ทางผู้รับเหมาชดใช้ใหม่ ผู้รับเหมาชดใช้ให้ แต่ต้องมีการเจรจาเคลสต่อเคลส อยากให้ระบุไปในนั้นเพื่อไม่ให้มีการบาดหมางกัน บางทีก็ว่าเป็นของหมู่บ้าน หมู่บ้านต้องรับผิดชอบ แต่หมู่บ้านก็วางของเขาอยู่แล้ว และโครงการของเราเอารถแม็คโครไปขุด อย่างเช่นหมู่ ๑๓ ก็ประมาณหมื่นกว่าบาท ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการชดเชย เนื่องจากยังไม่ได้ส่งมอบงาน ก็เหมือนยังไม่แน่นอนว่าทางผู้รับจ้างจะจ่ายให้หรือไม่ ก็จึงอยากจะปรึกษาที่ประชุมว่า ถ้าเราระบุไปเลยได้ไหมว่าถ้ามีโครงการแบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อความเสียหายของหมู่บ้านผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ขอเรียนชี้แจงว่า ขั้นตอนของการทำแบบแปลนเราสามารถที่จะระบุไว้ได้ครับ แต่ว่าก็คงระบุได้ไม่หมดครับ เพราะว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้น เราประเมินไม่ได้ว่าเวลาที่ขุดไปแล้วจะโดนท่อตรงไหน ก็เลยไม่ครอบคลุมทั้งหมด การที่เราจะระบุไว้ว่า ผู้รับจ้างจะต้องช่อมความยาวเท่าไร เราไม่สามารถระบุได้ โดยปกติจะระบุในแบบว่า ให้ผู้รับจ้างช่อมแซมท่อที่เสียหาย จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของหน้างาน ประมาณ ๑๐ – ๑๕ เปอร์เซ็นต์ เช่น โครงการยาว ๑๐๐ เมตร ตรวจสอบแล้วว่า ท่อประปาเป็นท่อ ๔ นิ้ว ยาว ๑๐๐ เมตร จะคิดราคาประมาณ ๑๕ เปอร์เซ็นต์

- นายทศพล สุภารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ตามหลักหลักแล้ว จะต้องเป็นในส่วนของ
ประปาหมู่บ้านหรือเปล่า ที่เวลาผู้รับจ้างจะเข้าทำงานจะต้องไปดูแนวท่อ
หรือว่าให้ทางประปาหมู่บ้านดูแลแก้ไขหรือเปล่าครับ
- นางศศิธร สมนึก สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ผู้รับผิดชอบประปาหมู่บ้านไปดูอยู่แล้ว แต่
เกิดการเสียหายจากแม็คโครชุด ก็เลยมาสอบถามหาหรือในที่ประชุมว่า เมื่อ
เกิดการเสียหายขึ้น เราควรจะให้ผู้รับเหมารับผิดชอบไหม ไม่ใช่ที่เราจะไม่
รับผิดชอบเลย เพราะการรับผิดชอบจะไม่ได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ใน
เรื่องของแรงงาน ข้อต่อต่างๆ เราไม่ได้คิดทั้งหมด แต่ว่าที่ผ่านมาจะต้องมี
การเจรจากับผู้รับเหมาว่าจะช่วยได้เท่าไร จะต้องมีการต่อรองกัน ก็คิดว่า
ไม่ยากให้เกิดปัญหานี้กับหมู่บ้านอื่นอีก จึงอยากให้มีข้อกำหนดไว้ใน
โครงการเลย ถ้ามีความเสียหายเกิดจากโครงการนี้ โดยการที่แม็คโครชุดไป
โดน ผู้รับเหมาควรจะได้รับผิดชอบ ประมาณนี้คะ
- นายจักรกฤษณ์ ใจเมคา เลขาธิการสภาเทศบาลฯ กล่าว สำหรับปัญหาการซ่อมท่อ เป็นปัญหา case
by case เท่าที่ผมทราบ บางหมู่บ้านพอมีการวางท่อระบายน้ำ มีการทำท่อ
ประปาชำรุด แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน บางหมู่บ้านอาศัยว่า ในเมื่อมีการ
ซ่อมแซม ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนท่อประปาไปเลย แต่บางหมู่บ้านก็ซ่อมแซม
จุดที่เสียหายอุปกรณ์เดิมใช้งานได้อยู่ ก็ใช้อันเดิม แค่ซ่อมจุดที่แตก แต่ก็มี
บางหมู่บ้านที่อาศัยช่วงจังหวะนี้เปลี่ยนทั้งท่อและเปลี่ยนทั้งอุปกรณ์ต่างไป
จากเดิม แล้วไปขอเบิกกับผู้รับจ้าง จึงมีเคสขึ้นมาว่าตกลงแล้วจะเป็นประปา
หมู่บ้านหรือผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบ คือก็ตอบยากครับ เพราะไม่ได้ระบุ
ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด หรือตามเปอร์เซ็นต์ของหน้างาน
- นายสว่าง จอมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า ความจริงแล้ว ถ้าซ่อมเฉพาะจุดที่เสียหาย ก็
ไม่น่าจะถึงหมื่น และทางกองช่างก็ไม่มีการระบุไว้ จะรับผิดชอบประมาณ ๑๕
เปอร์เซ็นต์
- นายณรงค์ เป็งชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว สอบถามเรื่องถนนหน้าสนามกีฬา ซึ่งน้ำขังอยู่
และมีประชาชนได้สอบถามทุกวัน
- นายธเนศ จีวี สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว พอดีได้รับแจ้งความเดือดร้อนจากพี่น้องหมู่ ๑๓
เรื่องโครงการใหม่ที่ดำเนินการไป ตัวท่อก่อนจะลงน้ำคลอง ปลายท่อได้หัก
ข้ามไปเชื่อมในส่วนของน้ำห้วย พอดีร้านค้าที่อยู่บริเวณทางเข้า แจ้งว่าน้ำยัง
ขังอยู่ครับ โครงการที่เราทำไปไม่ได้แก้ปัญหาหน้าร้านเขา เพราะหน้าร้านมี
พื้นที่ต่ำ แต่ท่อที่เราทำมีระดับสูงกว่า ก็ได้แจ้งความเดือดร้อนมา ไม่รู้ว่า
โครงการที่ดำเนินการ จะได้ไปแก้ปัญหาให้เขาได้หรือไม่ ขอฝากให้ลงไปดูใน
พื้นที่ครับ
- นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ขอชี้แจงโครงการวางระบายน้ำหมู่ ๑๓ เดิม
โครงการนี้มีความยาวเกินกว่าโครงการที่เราได้ก่อสร้างไป โดยเราได้ก่อสร้าง
ตามงบประมาณ จึงยังไม่สิ้นสุดโครงการ จึงทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ
เราคงจะต้องแก้ไขเฉพาะหน้า โดยการวางท่อข้ามถนนไป เพื่อให้
ระบายออกไปได้มากที่สุด ต่อไปก็คงจะดำเนินการต่อให้สิ้นสุดระยะ
โครงการ ให้สามารถระบายน้ำทั้งหมดได้

นางศศิธร สมนึก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว เรื่องรางระบายน้ำ ปัจจุบันดูเหมือนโครงการจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว และก็มีการแก้ไขเบื้องต้นคือ วางท่อเชื่อมต่อไปทางระบายน้ำอีกฝั่ง ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำเดิม แต่ปัญหาตอนนี้ที่ไปดูแล้ว น้ำก็ยังขังเหมือนเดิม ไม่มีการระบาย เพราะท่อระบายเดิมที่เราทำเชื่อมต่อไปนั้นสูงกว่าท่อระบายใหม่ที่เรากำหนดไว้ ทราบว่าทางกองช่าง จะมีแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และอย่างที่ท่าน ส.ท.ธเนศ กล่าว ท่อระบายตรงซุ้มประตูจะมีทั้งของหมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๓ ไหลลงทางเดียวกัน ปัญหาจะมีตอนที่น้ำในคลองชลประทานขึ้นเต็มที่ แล้วท่อเราต่ำกว่าระดับน้ำ น้ำในคลองก็จะไหลกลับเข้ามา ไม่ทราบว่าจะตรงนี้เราจะทำประตูปิด - เปิด ได้ไหม ขอสอบถามคะ

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว คือโครงการนี้ยังทำไม่สิ้นสุดระยะทางที่จะต้องทำทั้งโครงการ เราทำไปแค่ส่วนหนึ่ง จึงทำให้การระบายน้ำได้ไม่เต็มที่ วิธีการแก้ไขที่ทางช่างได้ดูพื้นที่ และได้หารือในเรื่องระดับการระบายน้ำ เราต้องทำให้สิ้นสุดทั้งระยะที่เราได้วางไว้ตั้งแต่แรก ถึงจะสามารถที่จะระบายน้ำได้เต็มที่ ในส่วนท่อที่ได้วางเพื่อแก้ไขปัญหา ที่วางข้ามถนนเป็นท่อ ๖ นิ้ว ถ้าน้ำข้างนอกมากกว่า ก็สามารถที่จะไหลย้อนเข้ามาได้ เราก็เลยจะกดให้น้ำในท่อไหลออกทั้งหมดไม่ได้ เพราะน้ำข้างนอกจะไหลกลับเข้ามาในท่ออีก

นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า หมายถึงว่าปัญหาตรงนี้ยังไม่เคลียร์ และถ้าทำเต็มโครงการ ก็ยังไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ว่า น้ำจะไหลระบายได้ ก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ

นายันทพงษ์ เกตุมณี

รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าว ก็อยากจะสอบถามว่าระหว่างการวางท่อ กับทำรางระบายน้ำ ระยะ ๑๐๐ เมตร เหมือนกัน งบประมาณที่ทำ งบประมาณไหนใช้มาก งบประมาณไหนที่ใช้น้อย เรียนสอบถามครับ

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ถ้าเทียบงบประมาณระหว่างการทำท่อพร้อมบ่อพัก กับการก่อสร้างรางระบายน้ำ งานวางท่อจะมีราคาต่ำกว่าการก่อสร้างรางระบายน้ำ ต่ำกว่าประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์

นายันทพงษ์ เกตุมณี

รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าว งบประมาณต่ำกว่ากันก็เปอร์เซ็นต์ครับ

นายเทิดศักดิ์ วังหลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว ต่ำกว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์

นางศศิธร สมนึก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ถ้าต่างกัน ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ที่จะเกิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราทำรางระบายน้ำดีไหม ขอสอบถามผู้รู้คะ ซึ่งดูแล้วบางจุดที่หมู่บ้านทำรางระบายน้ำเอง รู้สึกว่าไม่มีปัญหา จะเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมได้ ถ้าเป็นการวางท่อ วางแล้ววางเลย ถ้าโครงการของหมู่บ้านอื่นจะมี ก็ยากให้เป็นรางระบาย มากกว่าเป็นท่อ เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่หมู่ ๑๓ หมู่เดียว ของหมู่ ๑๔ ก็มีปัญหาเหมือนกัน


นายสว่าง จอมศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า ในส่วนของรางน้ำ หรือว่าท่อ จะอยู่ที่แผนของแต่ละหมู่บ้านที่ส่งมา เฉพาะนั้นทางเทศบาลฯ ก็จะทำตามแผนของแต่ละหมู่บ้าน


/นาย...


- นายพงศกร หาญใจ ปลัดเทศบาลฯ กล่าว โครงการต่างๆ ที่นำเรียน หรือนำมา สมัยก่อนที่ผ่านมา ได้ไปสำรวจในช่วงหน้าแล้ง เลยไม่ทราบแนวทางของน้ำจะไหลทิศทางไหน หรือจะออกไปทางไหน ดังนั้น ในครั้งหน้า ถ้ามีการใช้งบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ทางกองช่างจะออกไปสำรวจ ขอให้ทุกท่านดูด้วยว่าแนวทางน้ำที่ไหล เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ท่านจะทราบดีในพื้นที่ของท่าน ไหลไปอย่างไร ทุกครั้งที่เราไปสำรวจจะเป็นหน้าแล้ง มีการทำรางก็จริง น้ำจะไหลไปทางไหนเราก็ยังไม่ทราบ จึงขอเรียนท่านว่าในครั้งหน้า ขอท่านดูในพื้นที่ และแจ้งกองช่างในการลงไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ
- นางสาวพุกกษา ฟองมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ กล่าว ขอสอบถามกรณีถนนในหมู่ ๘ คอนข้างแคบ ในการวางท่อหรือทำรางระบายน้ำ อันไหนจะเหมาะสมกว่า ทำแบบรถเหยียบได้เท่าที่ทราบมาถ้าเป็นรางระบายน้ำ รถจะเหยียบลำบาก ถ้าเป็นท่อรถจะเหยียบได้
- นายเทิดศักดิ์ วังหลัง ผู้อำนวยการกองช่าง กล่าว แล้วแต่เราจะเลือกครับ กรณีที่เราทำในทางเขตถนน ก็ต้องใช้สเปกที่รับน้ำหนักรถได้
- นายฉันทพงษ์ เกตุมณี รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าว ขอเพิ่มเติมในเรื่องรางระบายน้ำ หรือโครงการต่างๆ ต่อไป ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้กล่าวไป ในส่วนของรางก็คงจะมีการพิจารณาโดยเฉพาะในย่านชุมชนต่างๆ ย่านตลาด หรือว่าบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้าน ที่มีการปลูกสร้างจำนวนมาก โดยเฉพาะไหลถนน ส่วนการวางท่อ เป็นการประหยัดงบประมาณ แต่ก็ควรดูว่าควรจะไปลงตรงจุดไหน ถ้าไปลงย่านชุมชนก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การวางท่อพร้อมบ่อพักบางครั้งนี้ก็ไม่ไหลลง นอกจากจะดำเนินการฝากท่อไปไว้ อย่างเช่นหมู่ ๑๔ ก็คงจะได้เน้นย้ำเรื่องท่อระบายน้ำ บางที่ฝากท่อน้ำทิ้งไปลงที่ท่อระบายน้ำ ดังนั้น ในการทำโครงการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้าน จะได้มีที่ระบายน้ำ เมื่อคืนที่ผ่านมา ผมขับรถออกมาบริเวณหมู่ที่ ๕ ทางเข้าหมู่บ้านป่าป้อ ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเรา ไปดำเนินการดูน้ำบริเวณหอพัก มีน้ำท่วมขังจำนวนมาก ประมาณสี่ทุ่มกว่าก็ยังเห็นมีการสูบน้ำบริเวณนั้นอยู่ ดังนั้น ในเรื่องของโครงการรางระบายน้ำ เราก็คงจะได้สำรวจพื้นที่กัน ว่าส่วนไหนควรจะเป็นรางระบายน้ำ ส่วนไหนควรจะเป็นการวางท่อระบายน้ำ
- นายสว่าง จอมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า ขอสรุปในเรื่องรางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ ในส่วนของการออกแบบก็เป็นไปตามสเปก ในส่วนในพื้นที่เราต้องเน้นหนักในเรื่องของพื้นที่ระดับน้ำ เรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าระดับแตกต่างกัน ก็ไม่สามารถที่จะเทได้ ฉะนั้นก็ฝากไปยังกองช่าง ในส่วนของเวลาจะลงงาน ไปดูในเรื่องของระดับน้ำด้วย เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา จะเกิดการระบายน้ำได้ดี ถ้าเราดูตามระดับน้ำ และมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
- ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ
- นายสว่าง จอมศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ แล้ว สำหรับการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันนี้ เสร็จสิ้นลงด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม


ปิดประชุม เวลา ๑๒.๕๕ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายจักรกฤษณ์ ใจเมตตา)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางศศิธร สมนึก)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธเนศ จีวี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพุกษา พองมี)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อในรายงานการประชุมครั้งนี้ ไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเป็นรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสว่าง จอมศักดิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว